



Aparatos modulares
Envolventes
Fusibles
Tomas industriales

simon

tarifa ^{nº} 1201
de precios
enero 2012

Simon 68

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS 6 KA DOMÉSTICOS



Tensión: 230/400V AC
Intensidades: 6 a 40A
PdC: 6000A(UNE-EN 60898)
Admiten peine 68002-31
Cable flexible hasta 25mm²
Certificados AENOR

Nº POLOS	I _N [A]	CURVA C		MÓD.	PIEZAS CAJA
		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		
1+N	6	68506-31	39,16	2	6
	10	68510-31	16,17		
	16	68516-31	16,58		
	20	68520-31	17,01		
	25	68525-31	17,09		
	32	68532-31	38,52		
2	40	68540-31	50,31		
	6	68206-31	44,69		
	10	68210-31	21,60		
	16	68216-31	21,98		
	20	68220-31	22,71		
	25	68225-31	22,96		
32	68232-31	44,06	40	68240-31	57,17

INTERRUPTORES DIFERENCIALES CLASE AC 30 mA DOMÉSTICOS



Tensión: 230V AC
Intensidades: 25 y 40A
Sensibilidad: 30mA
Admiten peine 68002-31
Cable flexible hasta 25mm²
Certificados AENOR

Nº POLOS	I _N [A]	CLASE AC		MÓD.	PIEZAS CAJA
		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		
2	25	78225-62	52,75	2	1
	40	78240-62	53,36		

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS 6 KA (1P+N=1 MÓDULO)



Tensión: 230/400V AC
Intensidades: 6 a 32A
PdC: 6000A(UNE-EN 60898)
Cable flexible hasta 16mm²

Nº POLOS	I _N [A]	CURVA C		MÓD.	PIEZAS CAJA
		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		
1+N	6	68706-56	42,38	1	12
	10	68710-56	39,97		
	16	68716-56	40,67		
	20	68720-56	41,94		
	25	68725-56	42,71		
	32	68732-56	43,83		

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS 6 KA CURVA C



Tensión: 230/400V AC
Intensidades: 6 a 50A
PdC: 6000A(UNE-EN 60898)
Admiten peines
Cable flexible hasta 25mm²
Certificados AENOR



Nº POLOS	I _N [A]	CURVA C		MÓD.	PIEZAS CAJA		
		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO				
1	6	68106-36	21,98	1	12		
	10	68110-36	10,09				
	16	68116-36	10,26				
	20	68120-36	10,53				
	25	68125-36	10,77				
	32	68132-36	22,99				
	40	68140-36	28,96				
	50	68150-36	62,68				
	1+N	6	68506-36			41,59	2
10		68510-36	17,14				
16		68516-36	17,31				
20		68520-36	17,68				
25		68525-36	18,13				
32		68532-36	40,07				
2	40	68540-36	54,52	2	6		
	50	68550-36	124,95				
	6	68206-36	47,05			2	6
	10	68210-36	22,46				
	16	68216-36	22,99				
	20	68220-36	23,81				
25	68225-36	23,87					
32	68232-36	46,30					
3	40	68240-36	60,26	2	6		
	50	68250-36	116,14				
	6	68306-36	73,32			3	4
	10	68310-36	68,59				
	16	68316-36	70,00				
	20	68320-36	71,93				
25	68325-36	73,35					
32	68332-36	77,62					
4	40	68340-36	93,31	3	4		
	50	68350-36	193,82				
	6	68406-36	102,57			4	3
	10	68410-36	99,07				
	16	68416-36	100,16				
	20	68420-36	103,56				
25	68425-36	106,89					
32	68432-36	111,45					
4	40	68440-36	132,34	4	3		
	50	68450-36	261,03				

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS 6 KA CURVA ICP-M



Tensión: 230/400V AC
Intensidades: 5 a 50A
PdC: 6000A hasta 30A (UNE 20317)
4500A hasta 50A (UNE 20317)
Admiten peines
Cable flexible hasta 25mm²
Certificados AENOR



Nº POLOS	I _N [A]	CURVA ICP-M		MÓD.	PIEZAS CAJA
		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		
1	5	68105-38	26,86	1	12
	7,5	68107-38	25,16		
	10	68110-38	24,90		
	15	68115-38	25,36		
	20	68120-38	26,06		
	25	68125-38	26,62		
	30	68130-38	28,21		
	35	68135-38	31,37		
	40	68140-38	33,78		
	45	68145-38	38,45		
	50	68150-38	71,63		
1+N	5	68505-38	50,80	2	6
	7,5	68507-38	48,27		
	10	68510-38	49,06		
	15	68515-38	50,00		
	20	68520-38	51,41		
	25	68525-38	52,51		
	30	68530-38	55,66		
	35	68535-38	66,93		
	40	68540-38	67,01		
	45	68545-38	76,32		
	50	68550-38	134,72		
2	5	68205-38	57,20	2	6
	7,5	68207-38	54,33		
	10	68210-38	53,46		
	15	68215-38	54,52		
	20	68220-38	56,10		
	25	68225-38	57,08		
	30	68230-38	61,23		
	35	68235-38	78,04		
	40	68240-38	78,78		
	45	68245-38	87,07		
	50	68250-38	140,60		
3	5	68305-38	94,62	3	4
	7,5	68307-38	88,15		
	10	68310-38	87,30		
	15	68315-38	88,60		
	20	68320-38	91,50		
	25	68325-38	93,44		
	30	68330-38	98,02		
	35	68335-38	124,08		
	40	68340-38	124,22		
	45	68345-38	131,21		
	50	68350-38	241,07		
4	5	68405-38	131,42	4	3
	7,5	68407-38	123,60		
	10	68410-38	122,75		
	15	68415-38	124,87		
	20	68420-38	128,98		
	25	68425-38	131,36		
	30	68430-38	139,70		
	35	68435-38	163,22		
	40	68440-38	163,81		
	45	68445-38	177,75		
	50	68450-38	311,61		

ICP's verificados -39

Simon 68

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS 6 KA CURVA C (ACCESORIABLES)



Tensión: 230/400V AC
Intensidades: 6 a 63A
PdC: 6000A(UNE-EN 60898)
Admiten peines y accesorios
Cable flexible hasta 25mm²
Certificados AENOR



Nº POLOS	I _N [A]	CURVA C		MÓD.	PIEZAS CAJA
		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		
1	6	68106-56	24,09	1	12
	10	68110-56	21,69		
	16	68116-56	22,05		
	20	68120-56	23,13		
	25	68125-56	23,67		
	32	68132-56	24,68		
	40	68140-56	30,87		
	50	68150-56	63,44		
	63	68163-56	69,50		
	1 + N	6	68506-56		
10		68510-56	41,72		
16		68516-56	42,69		
20		68520-56	43,84		
25		68525-56	44,39		
32		68532-56	47,43		
40		68540-56	60,94		
50		68550-56	124,34		
63		68563-56	128,43		
2		6	68206-56	51,36	2
	10	68210-56	46,93		
	16	68216-56	47,97		
	20	68220-56	48,62		
	25	68225-56	50,35		
	32	68232-56	53,40		
	40	68240-56	66,83		
	63	68250-56	128,32		
3	6	68306-56	73,89	3	4
	10	68310-56	69,01		
	16	68316-56	70,47		
	20	68320-56	72,40		
	25	68325-56	73,91		
	32	68332-56	78,22		
	40	68340-56	94,03		
	63	68350-56	207,48		
4	6	68406-56	103,98	4	3
	10	68410-56	100,22		
	16	68416-56	101,30		
	20	68420-56	104,24		
	25	68425-56	108,13		
	32	68432-56	112,73		
	40	68440-56	133,08		
	63	68463-56	301,62		

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
Bobina emisión	68800-61	54,88	1	1
Contacto aux	68801-61	33,65	1/2	

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS 10 KA CURVAS C Y D (ACCESORIABLES)



Tensión: 230/400V AC
Intensidades: Curva C: 0,5 a 63A
Curva D: 6 a 40A
PdC: 10.000A(UNE-EN 60898)
Admiten peines y accesorios
Cable flexible hasta 25mm²
Certificados AENOR

Nº POLOS	I _N [A]	CURVA C		PIEZAS CAJA	CURVA D		MÓD.	PIEZAS CAJA	
		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO			
1	0,5	68105-50	36,54	12	-	35,16	1	2	
	1	68101-50	33,66		-				
	1,6	68115-50	33,66		-				
	2	68102-50	33,66		-				
	4	68104-50	31,78		-				
	6	68106-50	28,79		-				
	10	68110-50	26,62		68106-70				32,30
	16	68116-50	26,71		68116-70				33,59
	20	68120-50	27,97		68120-70				33,96
	25	68125-50	28,53		68125-70				34,38
32	68132-50	29,91	68132-70	36,60					
40	68140-50	34,80	68140-70	42,44					
50	68150-60	48,31	-	2	-	-			
63	68163-60	51,61	-						
2	0,5	68205-50	85,86	6	-	71,02	2	1	
	1	68201-50	82,04		-				
	1,6	68215-50	82,04		-				
	2	68202-50	82,43		-				
	4	68204-50	78,03		-				
	6	68206-50	58,49		68206-70				64,86
	10	68210-50	53,76		68210-70				66,01
	16	68216-50	54,82		68216-70				67,51
	20	68220-50	56,51		68220-70				69,59
	25	68225-50	57,48		68225-70				73,72
	32	68232-50	60,85		68232-70				84,49
	40	68240-50	69,88		68240-70				-
	50	68250-60	97,81		-				-
	63	68263-60	104,27		-				-
3	0,5	68305-50	131,40	4	-	107,44	3	1	
	1	68301-50	126,36		-				
	1,6	68315-50	126,99		-				
	2	68302-50	126,99		-				
	4	68304-50	120,06		-				
	6	68306-50	87,70		68306-70				97,25
	10	68310-50	79,94		68310-70				99,33
	16	68316-50	82,23		68316-70				101,72
	20	68320-50	83,88		68320-70				103,56
	25	68325-50	85,56		68325-70				109,79
	32	68332-50	90,59		68332-70				126,58
	40	68340-50	105,36		68340-70				-
	50	68350-60	156,19		-				-
	63	68363-60	168,98		-				-
4	0,5	68405-50	178,79	3	-	143,12	4	1	
	1	68401-50	171,11		-				
	1,6	68415-50	171,11		-				
	2	68402-50	171,11		-				
	4	68404-50	163,58		-				
	6	68406-50	118,13		68406-70				133,63
	10	68410-50	110,84		68410-70				136,24
	16	68416-50	113,08		68416-70				140,88
	20	68420-50	116,17		68420-70				143,27
	25	68425-50	118,46		68425-70				151,56
	32	68432-50	125,93		68432-70				170,64
	40	68440-50	141,22		68440-70				-
	50	68450-60	214,16		-				-
	63	68463-60	232,05		-				-

IGA MONOBLOCK CON BOBINA DE EMISIÓN



Tensión IGA: 230/400V AC
Tensión Bobina: 230V AC
Intensidades: 25, 32 y 40A
PdC: 6000A(UNE-EN 60898)
Cable flexible hasta 25mm²
Certificados AENOR

Nº POLOS	I _N [A]	IGA 2P CURVA C		MÓD.	PIEZAS CAJA
		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		
2	25	68225-51	48,49	3	1
	32	68232-51	51,61		
	40	68240-51	63,82		

Simon 68

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS 10 KA CURVA C (ACCESORIABLES)



Tensión: 230/400V AC
Intensidades: 80 a 125A
PdC: 10.000A(UNE-EN 60898)
Cable flexible hasta 35mm²



Nº POLOS	I _N [A]	CURVA C		MÓD.	PIEZAS CAJA
		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		
1	80	68180-60	80,24	1,5	2
	100	68191-60	88,52		
	125	68192-60	97,84		
2	80	68280-60	153,29	3	1
	100	68291-60	169,93		
	125	68292-60	184,64		
3	80	68380-60	241,36	4,5	2
	100	68391-60	246,18		
	125	68392-60	258,28		
4	80	68480-60	340,18	6	1
	100	68491-60	358,45		
	125	68492-60	377,58		

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA
Bloqueo	68830-31	10,66	1
Contacto aux	68829-31	35,67	

INTERRUPTORES DIFERENCIALES



Tensión: 230/400V AC
Intensidades: 25, 40, 63 y 80A
Sensibilidad: 10, 30 y 300mA
Admiten peines y accesorios
Cable flexible hasta 25mm²
Certificados AENOR



Nº POLOS	I _{ΔN}	I _N [A]	CLASE AC		MÓD.	PIEZAS CAJA
			ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		
2	10	16	78216-35	347,41	2,5	1
		25	78225-60	57,92		
		40	78240-60	58,78		
		63	78263-60	350,41		
2	30	80	78280-60	398,57	2	1
		25	78225-63	137,24		
		40	78240-63	137,49		
		63	78263-63	244,47		
2	300	80	78280-63	387,27	2	1
		25	78425-60	255,38		
		40	78440-60	263,81		
		63	78463-60	576,44		
4	30	80	78480-60	647,41	4	1
		25	78425-60	255,38		
		40	78440-60	263,81		
		63	78463-60	576,44		
4	300	25	78425-63	217,31	4	1
		40	78440-63	224,79		
		63	78463-63	295,21		
		80	78480-63	479,25		

Nº POLOS	I _{ΔN}	I _N [A]	CLASE A		MÓD.	PIEZAS CAJA
			ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		
2	30	25	78225-61	197,27	2	1
		40	78240-61	202,88		
		63	78263-61	378,82		
		80	78280-61	451,93		
2	300	25	78225-64	193,98	2	1
		40	78240-64	202,80		
		63	78263-64	333,64		
		80	78280-64	497,86		
4	30	25	78425-61	315,17	4	1
		40	78440-61	347,47		
		63	78463-61	632,99		
		80	78480-61	824,59		
4	300	25	78425-64	278,80	4	1
		40	78440-64	294,93		
		63	78463-64	399,26		
		80	78480-64	541,92		

INTERRUPTORES DIFERENCIALES CLASE A SELECTIVOS



Nº POLOS	I _{ΔN}	I _N [A]	CLASE A SELECTIVO		MÓD.	PIEZAS CAJA
			ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		
2	300	63	78263-35	375,79	2,5	1
4	300	40	78440-35	401,43		
		63	78463-35	454,48		

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
Cont. aux. 1NA+NC 6A (-6X)	78801-61	35,30	1/2	1

INTERRUPTORES DIFERENCIALES AUTO-REARMABLES



Tensión: 230/400V AC
Sensibilidad: 30mA
78240-77: Rearme por tiempo o por revisión de incidencia
78463-76: Rearme por tiempo

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
2 P 40A 30mA	78240-77	210,99	4	1
4 P 63A 30mA	78463-76	398,40	7	

INTERRUPTORES COMBINADOS 10 KA (AUTOMÁTICO + DIFERENCIAL)



Nº POLOS	I _{ΔN}	I _N [A]	CLASE A - CURVA C		MÓD.	PIEZAS CAJA
			ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		
2	30	6	78506-61	156,42	2	1
		10	78510-61	157,32		
		16	78516-61	158,58		
		20	78520-61	160,59		
		25	78525-61	162,75		
		32	78532-61	167,46		
		40	78540-61	172,19		

Simon 68

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES TRANSITORIAS



Tensión L-N: 230V AC
Tensión máx servicio: 275V AC
 $I_{max} = 20/40KA$ según versión
Cartuchos recambiables
Protección fina para voz y datos



TIPO	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
1+NPE 230V AC 20KA	68840-31	160,28	2	1
3+NPE 400V AC 20KA	68841-31	264,74	4	
RECAMBIO FASE 20KA	68842-31	61,69	-	
1+NPE 230V AC 40KA	68845-31	230,35	2	
3+NPE 400V AC 40KA	68846-31	376,13	4	
RECAMBIO FASE 40KA	68847-31	101,71	-	
RECAMBIO NEUTRO 20/40KA	68848-31	109,14	-	
RJ11	68850-31	194,67	-	
RJ45	68852-31	197,21	-	
ADAPTADOR DIN	68851-31	9,75	-	

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES PERMANENTES



Tensión L-N: 230V AC
Tensión de disparo: 260±2%
Tiempo de respuesta:
260V AC ≥1seg
400V AC <0,5seg

TIPO	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
1+N o 2P 230V AC	68849-31	98,34	1	1
3+N 400V AC	68853-31	203,00	4	

INTERRUPTORES DE CARGA



Tensión: 230/400V AC
Intensidades: 16 a 80A
Indicador de estado
Categoría: AC-23B

Nº POLOS	I _N [A]	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
1	16	68820-61	12,80	1	2
	25	68820-62	15,90		
	40	68820-64	27,52		
2	16	68821-61	17,17	2	
	25	68821-62	22,55		
	40	68821-64	43,86		
3	40	68836-61	60,16	3	4
	63	68836-62	71,35		
	80	68836-64	93,90		
4	40	68822-61	85,06	4	3
	63	68822-62	88,67		
	80	68822-64	112,92		

3

MANDO, SEÑALIZACIÓN Y MEDIDA



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
Conmutador 20A 230/400V AC	68824-31	15,86	1	2
Conmutador con punto 0 20A 230/400V AC	68823-31	18,10		
Pulsador c/s enclav. 1NA+1NC 20A 230V AC	68825-31	34,26		
Pulsador c/s enclav. 2NA 20A 230V AC	68826-31	39,70		
Timbre para carril DIN 230V AC	68815-61	23,43	1	2
Zumbador para carril DIN 230V AC	68816-61	18,04		
Indicador luminoso monofásico 230V AC	68827-31	21,95		
Indicador luminoso trifásico 230V AC	68828-31	35,44		
Cubierta verde para indicador luminoso	68827-32	11,92		
Cubierta blanca para indicador luminoso	68827-33	11,92	-	5
Contador de energía 230V AC	68833-31	212,08	2	1
Voltímetro/Amperímetro digital	68832-31	162,88	3	

3

CONTACTORES



Tensión: 230/400V AC
Intensidades: 16 a 63A
Frecuencia: 50Hz
Indicador de estado
Las versiones de 25, 40 y 63A permiten acoplar un contacto auxiliar

I _N [A]	CONTACTOS	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
16	NA+NC	68865-31*	39,07	1	10
	2NA	68866-31*	39,07		
	TR*	68868-31	39,07		
20	2NA	68803-61	45,52	1	12
	NA+NC	68803-62	57,70		
	2NC	68803-63	57,97		
25	4NA	68804-61	57,73	2	6
	2NA+2NC	68804-62	64,34		
	4NC	68804-63	68,75		
40	4NA	68805-61	103,91	3	4
	2NA+2NC	68805-62	109,95		
	4NC	68805-63	116,74		
63	4NA	68806-61	149,01	4	4
	2NA+2NC	68806-62	158,27		
	4NC	68806-63	148,64		
-	-	68898-61	39,47	-	3
-	-	68899-61	3,42	-	10

* Telerruptor
▪ Hasta agotar existencias

3

Simon 68

AHORRO ENERGÉTICO

3



Racionalizador eléctrico con visor de consumo instantáneo
Permite actuación manual o automática
Intensidades ICP: 20 a 50A
Incluye visor con marco blanco Simon 82

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
Energy Guard 2 Circuitos	68888-62	257,10	4	1



Tensión: 230V AC
Intensidades: 16A
Frecuencia: 50-60Hz

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
Análogo Dia s/res 1NA	68860-31	53,21	1	1
Análogo Dia c/res 1NA	68861-31	91,08	1	
Análogo Semana c/res 1NA	68862-31	99,83	1	
Análogo Dia s/res 1 conmut.	68863-31	64,86	3	
Análogo Dia c/res 1 conmut.	68864-31	111,36	3	
Digital 24mem 2 conmutados	68867-31	191,73	2	
Astronómico 24mem 2 NA	68869-31	237,10	2	



68834-31
Tensión: 24V DC o 230V AC
contacto: 8A (1 conmutado)
Regulación: 0,1seg - 100h



68810-31
Tensión: 125/230V AC
contacto: 10A (1 conmutado)
Regulación: 45seg - 7min

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
Temporizador Aut. Escalera	68834-31	142,95	1	1
	68810-31	47,83		



1 contacto NA 10A 230V
Regulación lumínica de 2 a 500lux.
Longitud máx. del conductor 100m
Incluye sensor externo con grado IP67

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
Interruptor crepuscular	68814-61	149,22	1	1

ACCESORIOS



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA
Cubrebornes para PIA 3Polos Cubrebornes para PIA 4Polos	1 65012-31* 65013-31*	9,02 9,02	10
Cubrebornes precintable ICP 1-2Polos Cubrebornes precintable ICP 3-4Polos	3 61020-33 61040-33	7,59 8,58	5
Peine para 12 PIAs 1 Polo Peine para 4 PIAs 3 Polos Peine para 3 PIAs 4 Polos Peine para PIAs 2 Polos 1 metro (hasta 27 PIAs) Peine para PIAs 4 Polos 1 metro Bolsa 20 tapones para peines de 1 metro	1 63001-31* 63003-31* 63004-31* 68002-31 68004-31 3 68005-31	10,76 15,25 18,43 69,39 75,71 3,71	25 10 10 10 5 1*
Carril DIN 35mm 1 metro de longitud Carril DIN 35mm 2 metros de longitud	61015-32 61016-32	5,41 10,12	1 1
Bomero 3+N hasta 125A	3 68831-31	40,87	1
Adaptador para todos los mecanismos de la Serie Simon 27 a carril DIN	27898-31	Consultar T.P.M.	10

* Hasta agotar existencias
▪ Bolsa con 20 piezas

Simon 68

ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN DE DOBLE AISLAMIENTO



Módulos: 14 a 72 módulos según tipo montaje
Apertura de la puerta: 180°
Grado IP: 40
Marco y puerta metálicos en versiones de empotrar



MONTAJE	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
Empotrado	68911-31	37,16	14	1
	68912-31	54,39	28	
	68913-31	81,97	42	
	68914-31	132,00	56	
	68921-31	61,93	14	
	68922-31	71,84	28	
	68923-31	95,90	42	
	68924-31	135,94	56	
Superficie	68961-31	44,78	18	
	68962-31	61,75	36	
	68963-31	83,46	54	
	68964-31	96,62	72	
	68971-31	44,74	18	
	68972-31	61,60	36	
	68973-31	83,46	54	
	68974-31	96,61	72	

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA
Cerradura	68980-31	8,13	1
Tapa	68981-31	0,91	4
Escuadra	68982-31	0,91	4
Placa	68983-31	2,35	2
Tapa	68985-31	0,91	4

3

CAJAS DE MANDO Y PROTECCIÓN (ICP+PIAS)



Módulos: 6 a 44 módulos según tipo montaje
Doble tipo caja ICP: hasta 40A o hasta 63A
Posibilidad de puerta transparente o opaca

MONTAJE	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
Empotrado	68032-31	25,63	4+10	5
	68033-31	27,42	4+14	5
	68034-31	32,30	4+18	2
	68035-31	51,29	4+28	1
	68036-31	64,64	4+44	1
Superficie	68052-31	34,39	4+10	5
	68053-31	36,09	4+14	

CAJAS PARA ICP



MONTAJE	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
Empotrado	68030-31	11,42	4	10
	68031-31	16,50		
Superficie	68050-31	16,42		
	68051-31	19,66		

CAJAS PARA PIAS



MONTAJE	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
Empotrado	68037-31	10,22	6	4
	68038-31	12,85	10	4
	68039-31	15,53	14	4
	68040-31	20,11	18	2
Superficie	68054-31	17,19	6	2
	68055-31	18,92	10	
	68056-31	20,72	14	

3

PUERTAS PARA CAJAS



TIPO	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
Opaco	68070-31	3,04	4	10
	68075-31	3,53	6	
	68071-31	3,99	10	
	68072-31	4,77	14	
	68073-31	5,60	18	
	68074-31	7,94	52	
Translúcido	68080-31	3,85	4	
	68085-31	4,21	6	
	68081-31	4,86	10	
	68082-31	5,65	14	
	68083-31	6,47	18	
	68084-31	11,49	52	

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA
Bornero	68020-31	10,06	4
Tornillo	68021-31	0,43	
	68022-31	0,50	
Guía	68023-31	1,78	
	68024-31	1,78	
Tapa	68025-31	0,98	
Guía	68026-31	0,48	

3

Simon 11

BASES PORTAFUSIBLES SECCIONABLES



Base portafusibles:
Cumplen IEC 60947-1 e IEC 60947-3
Tamaños 8x32 y 10x38 incorporan espacio para fusible de recambio



TALLA	I _N máx [A]	Nº POLOS	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA
8x32	25	1	11101-60	6,98	1	12
		2	11201-60	13,09	2	6
		3	11301-60	21,11	3	4
		3+N	11601-60	32,50	4	4
10x38	32	1	11102-60	9,69	1	12
		2	11202-60	21,29	2	6
		3	11302-60	31,14	3	4
		3+N	11602-60	47,60	4	4
14x51	50	1	11103-60	17,86	1,5	12
		2	11203-60	38,16	3	3
		3	11303-60	56,52	4,5	6
		3+N	11603-60	82,76	6	4
22x58	100	1	11104-60	25,24	2	3
		2	11204-60	59,24	4	2
		3	11304-60	78,54	6	1
		3+N	11604-60	114,33	8	1

FUSIBLES CILÍNDRICOS GL/GG



Fusibles:
Tensión: 400V AC (8x32)
500V AC resto de tamaños
PdC: 20kA (8x32)
100kA resto de tamaños

TALLA	I _N [A]	CON INDICADOR		SIN INDICADOR		PIEZAS CAJA
		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	
8x32	2	11928-31	1,31	11929-31	0,95	10
	4	11930-31	1,16	11931-31	0,89	
	6	11932-31	1,16	11933-31	0,89	
	10	11934-31	1,16	11935-31	0,89	
	16	11936-31	1,16	11937-31	0,89	
	20	11938-31	1,16	11939-31	0,89	
25	11940-31	1,21	11941-31	0,96		
10x38	2	11942-31	1,86	11943-31	1,02	
	4	11944-31	1,81	11945-31	0,99	
	6	11946-31	1,81	11947-31	0,99	
	10	11950-31	1,44	11951-31	0,99	
	16	11954-31	1,44	11955-31	1,00	
	20	11956-31	1,53	11957-31	1,05	
25	11958-31	1,53	11959-31	1,05		
32	11960-31*	1,60	11961-31	1,16		
14x51	4	11962-31	2,63	11963-31	1,44	
	6	11964-31	2,63	11965-31	1,44	
	10	11968-31	2,06	11969-31	1,44	
	16	11972-31	2,06	11973-31	1,44	
	20	11974-31	2,06	11975-31	1,44	
	25	11976-31	2,06	11977-31	1,44	
	32	11978-31	2,36	11979-31	1,64	
	40	11980-31	2,36	11981-31	1,64	
50	11982-31*	2,37	11983-31	1,64		
22x58	16	11984-31	3,57	11985-31	2,57	
	20	11986-31	3,57	11987-31	2,57	
	25	11988-31	3,57	11989-31	2,57	
	32	11990-31	3,57	11991-31	2,57	
	40	11992-31	3,57	11993-31	2,57	
	50	11994-31	3,65	11995-31	2,78	
	63	11996-31	3,65	11997-31	2,78	
	80	11998-31	3,99	11999-31	3,10	
100	11900-31*	4,20	11901-31	3,31		

* Fusibles sobrecalibrados

Simon 12

FUSIBLES D0 GL/GG CON INDICADOR



Fusibles:
Tensión: 400V AC
PdC: 50kA

TAMAÑO	I _N [A]	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA
D01	2	12880-61	1,41	10
	4	12881-61	1,41	
	6	12882-61	1,41	
	10	12883-61	1,41	
	16	12884-61	1,41	
D02	20	12885-61	1,73	
	25	12886-61	1,73	
	35	12887-61	1,73	
	50	12888-61	1,83	
	63	12889-61	1,90	
D03	80	12890-61	8,20	
	100	12891-61	8,20	

INTERRUPTORES PORTAFUSIBLES D0



POLOS	I _N [A]	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	MÓD.	PIEZAS CAJA	
1	6	12106-61	17,71	1	12	
	10	12110-61	17,02			
	16	12116-61	16,15			
	63	12163-61	37,79	1,5		
1+N	6	12506-61	35,66	2	6	
	10	12510-61	35,42			
	16	12516-61	32,21			
	63	12563-61	73,71	3		
2	6	12206-61	36,58	2		2
	10	12210-61	34,69			
	16	12216-61	43,20			
	63	12263-61	78,78	3		
3	6	12306-61	55,45	3	4	
	10	12310-61	52,45			
	16	12316-61	53,91			
	63	12363-61	75,50	4,5		
3+N	6	12606-61	72,20	4		3
	10	12610-61	72,90			
	16	12616-61	64,74			
	63	12663-61	110,00	6		

BASES PORTAFUSIBLES D0



Base portafusibles:
Normas: UNE-EN 60269-1:2000+A1:2005
UNE-EN 60269-3:1996+A1:2004
UNE-HD 60269-3-1:2005

Nº POLOS	TAMAÑO	ANCLAJE	CONEXIÓN	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA
1P	D01 D02 D02 D03	POR TORNILLO	Estribos Abrazaderas Tornillo - Abrazadera Tornillo - Abrazadera	12000-61	3,80	15
				12001-61	5,16	15
				12002-61	5,04	15
				12003-31	37,99	10
	D01 D02 D02 D03	A CARRIL DIN	Estribos Abrazaderas Tornillo - Abrazadera Tornillo - Abrazadera	12010-61	4,31	15
				12011-61	5,70	15
				12012-61	5,67	15
				12013-31	39,54	10
	D02 D02	PLETINA	Pletina hasta 20x10mm Pletina hasta 15x5mm	12007-34	4,80	20
				12027-31	5,07	20
3P	D01 D02 D02	POR TORNILLO	Estribo Abrazadera Tornillo - Abrazadera	12060-61	10,94	5
				12061-61	15,08	
				12062-61	15,08	
	D01 D02 D02	A CARRIL DIN	Estribo Abrazadera Tornillo - Abrazadera	12070-61	12,16	5
				12071-61	16,14	
				12072-61	16,14	

ACCESORIOS



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA
Recambios de soporte D01	12906-61	1,64	15
	12910-61	1,64	
	12916-61	1,64	
Tapones roscados	12091-31	1,62	20
	12093-61	1,84	20
	12094-31	19,34	10
Muelles de adaptación	12850-61	1,18	25
Anillos de ajuste	12800-33	1,07	50
	12801-33	1,07	
	12802-33	1,07	
	12803-33	1,07	
	12804-33	1,07	
	12805-33	1,07	25
	12806-33	1,07	
	12807-33	1,07	
	12808-33	1,39	
	12809-61	1,23	
12810-33	1,23		
12811-33	1,23		
12812-33	1,23		
12813-61	1,23		
Tapas de recubrimiento	12851-61	0,76	50
	12857-61	0,76	50
	12852-33	4,80	20
Tapas de recubrimiento	12853-61	2,68	30
	12858-61	2,68	
Aros de protección	12854-33	0,86	100
	12855-33	2,94	10
Llave para anillos de ajuste	12856-61	12,84	20

Simon 14

BASES PORTAFUSIBLES NH



Cumplen normas:
UNE-EN 60269-1:2000
UNE-EN 60269-2:1996+A1:1999+A2:2002
UNE-HD 60269-2-1:1996



Nº POLOS	I _N [A]	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA
1	160	14000-61	8,98	3
	160	14003-61	12,66	3
	250	14005-35*	23,75	5
	400	14006-35*	29,16	3
	630	14007-35*	49,68	1
	1000	14008-61	249,00	1
3	160	14060-61	30,61	1
	160	14063-61	46,52	
	250	14064-35*	79,19	
	400	14065-35*	93,11	
	630	14066-35*	157,62	

* Hasta agotar existencias

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA
Placas de separación con escuadra de fijación	14820-35	2,83	1
	14821-35	4,73	
	14823-35	6,29	
	14824-35	8,27	
	14825-35	11,94	
Placas de separación para formar tripolares	14840-35	2,53	10
	14841-35	4,15	
	14842-35	5,33	
	14843-35	5,52	
	14844-35	7,16	
Empuñaduras	14800-61	21,72	1
Barras de seccionamiento	14829-61	8,49	5
	14830-61	9,37	5
	14831-61	10,06	5
	14832-61	12,77	5
	14833-61	15,34	5
	14834-35	46,25	1
Bornes 1 brida	14860-31	4,55	40
	14861-31	6,17	25
	14862-31	7,93	20
	14863-31	13,99	10
Bornes 2 bridas	14864-31	6,03	25
	14865-31	9,40	20
	14866-31	12,66	10
	14867-31	22,30	5

FUSIBLES NH CON INDICADOR DE FUSIÓN



Fusibles:
Tensión: gL/gG 500V AC
aM 500V AC hasta tamaño 1
aM 690V AC tamaños 2, 3 y 4
PdC: 120kA

Talla	I _N [A]	gL/gG		PIEZAS CAJA	aM		PIEZAS CAJA	
		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO		
000	10	14901-62	7,60	3	-	9,46	3	
	16	14902-62	7,60		-			
	20	14903-62	7,60		-			
	25	14904-62	7,60		14904-63			
	00	35	14905-62	7,60	3	14905-32	9,46	10
		40	14913-62	7,60		14913-32	9,46	
		50	14906-62	7,60		14906-32	9,46	
		63	14907-62	7,60		14907-32	9,46	
80		14908-62	7,60	14908-32		9,46		
100		14909-62	7,60	14909-32		9,46		
0	125	14910-62	8,66	3	14910-32	10,70	10	
	160	14911-62	8,66		14911-32	11,46		
0	16	14922-62	9,41	3	-	11,97	10	
	20	14923-62	9,41		-			
	25	14924-62	9,41		-			
	35	14925-62	9,41		-			
	40	14917-62	9,41		-			
	50	14926-62	9,41		14926-63			11,97
	63	14927-62	9,41		14927-32			11,97
	80	14928-62	9,41		14928-32			11,97
	100	14929-62	9,41		14929-32			11,97
	125	14930-62	9,83		14930-32			11,97
160	14931-62	9,83	14931-32	15,31				
1	20	14937-62	14,25	3	-	18,34	5	
	25	14938-62	14,25		-			
	35	14940-62	14,25		-			
	50	14941-62	14,25		-			
	63	14942-62	14,25		-			
	80	14943-62	14,25		-			
	100	14944-62	14,25		14944-32			18,34
	125	14945-62	14,25		14945-32			18,34
	160	14946-62	15,25		14946-32			19,00
	200	14947-62	15,25		14947-32			19,00
224	14948-62	15,25	-	19,00				
250	14949-62	15,25	14949-32					
2	35	14952-62	19,72	3	-	26,39	3	
	50	14954-62	19,81		-			
	63	14955-62	19,81		-			
	80	14956-62	19,81		-			
	100	14957-62	19,81		-			
	125	14958-62	19,81		-			
	160	14959-62	19,81		-			
	200	14960-62	19,81		14960-32			26,39
	224	14961-62	19,81		-			26,39
	250	14962-62	21,42		14962-63			
315	14963-62	21,42	14963-63	28,39				
355	14964-62	21,42	-					
400	14965-62	21,42	-					
3	315	14970-62	33,01	3	-	39,70	5	
	355	14971-62	33,01		-			
	400	14972-62	33,01		14972-63			39,70
	500	14974-62	46,57		14974-63			39,70
	630	14975-62	46,89		14975-32			40,14
4	630	14981-62	183,05	1	14981-63	191,62	1	
	800	14982-62	183,05		14982-63	191,62		
	1000	14983-62	197,01		14983-63	203,40		
	1250	14984-62	197,01		-			

Simon 17

TOMAS INDUSTRIALES EMBORNAMIENTO TORNILLO

Materiales libres de halógenos
Grado IP: 44 y 67
Código horario: 6h



TIPO DE TOMA	I _N [A]	POLOS	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA	IP
Clavijas aéreas 6h	16	2+T	17113-35	4,59	10	44
		3+T	17114-35	5,08		
		3+N+T	17115-35	6,04		
	32	2+T	17133-35	7,52		
		3+T	17134-35	8,09		
3+N+T	17135-35	9,30				
Bases aéreas 6h	16	3+T	17164-35	37,22	5	67
		3+N+T	17165-35	40,03		
	63	3+T	17164-36	41,56		
		3+N+T	17165-36	44,04		
	125	3+T	17174-36	113,02		
3+N+T	17175-36	118,53				
Bases aéreas 6h	16	2+T	17213-35	6,65	10	44
		3+T	17214-35	7,53		
	3+N+T	17215-35	8,88			
	32	2+T	17233-35	10,34		
		3+T	17234-35	10,93		
3+N+T	17235-35	12,62				
Bases aéreas 6h	63	3+T	17264-35	44,26	5	67
		3+N+T	17265-35	47,85		
	63	3+T	17264-36	49,57		
		3+N+T	17265-36	53,14		
125	3+T	17274-36	133,49			
3+N+T	17275-36	138,99				
Bases de empotrar rectas 6h	16	2+T	17313-35	6,53	10	44
		3+T	17314-35	7,64		
3+N+T	17315-35	8,41				
Bases de empotrar rectas 6h	32	2+T	17333-35	9,86	10	44
		3+T	17334-35	10,99		
		3+N+T	17335-35	12,64		
Bases de empotrar inclinadas 6h	16	2+T	17413-30	6,42	10	44
		2+T	17413-35	6,42		
		3+T	17414-30	7,58		
		3+T	17414-35	7,58		
		3+N+T	17415-30	8,56		
	3+N+T	17415-35	8,56			
	32	2+T	17433-30	9,75		
		2+T	17433-35	9,75		
		3+T	17434-30	10,67		
		3+T	17434-35	10,67		
3+N+T		17435-30	12,85			
3+N+T	17435-35	12,85				
63	3+T	17464-36	41,69	5	67	
	3+N+T	17465-36	44,13			
125	3+T	17474-36	121,48	3	67	
3+N+T	17475-36	127,26				
Bases de superficie 6h	16	2+T	17513-35	10,11	10	44
		3+T	17514-35	10,59		
		3+N+T	17515-35	11,61		
	32	3+N+T	17517-35	52,04	1	
	32	2+T	17533-35	14,50	10	67
3+T	17534-35	15,24				
3+N+T	17535-35	16,44				
63	3+T	17564-36	54,55	5	67	
	3+N+T	17565-36	59,09			
125	3+T	17574-36	218,91	1	67	
3+N+T	17575-36	239,88				

TOMAS INDUSTRIALES EMBORNAMIENTO QUICKCONNECT

Materiales libres de halógenos
Grado IP: 44
Código horario: 6h



TIPO DE TOMA	I _N [A]	POLOS	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA	IP
Clavijas aéreas 6h	16	2+T	17113-34	5,87	10	44
		3+T	17114-34	6,54		
3+N+T	17115-34	7,30				
Bases aéreas 6h	16	2+T	17133-34	11,45	10	44
		3+T	17134-34	11,97		
3+N+T	17135-34	14,12				
Bases aéreas 6h	16	2+T	17213-34	8,12	10	44
		3+T	17214-34	9,32		
3+N+T	17215-34	10,24				
Bases de empotrar rectas 6h	16	2+T	17313-34	10,08	10	44
		3+T	17314-34	11,76		
3+N+T	17315-34	13,10				
Bases de empotrar rectas 6h	32	2+T	17333-34	14,48	10	44
		3+T	17334-34	16,41		
3+N+T	17335-34	18,86				
Bases de empotrar inclinadas 6h	16	2+T	17413-34	10,08	10	44
		3+T	17414-34	11,77		
3+N+T	17415-34	13,10				
Bases de empotrar inclinadas 6h	32	2+T	17433-34	14,73	10	44
		3+T	17434-34	16,41		
3+N+T	17435-34	18,86				

TOMAS SCHUKO ESPECIALES



TIPO DE TOMA	I _N [A]	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA	IP
Clavija aérea	16	17110-35	7,42	20	44
		17110-36	37,33	10	67
Base aérea	16	17210-35	10,35	20	44
		17210-36	46,29	10	67
Base empotrar	16	17430-35	5,50	20	44
		17430-32	5,50	20	44
		17430-36	39,00	10	67

ARMARIOS Y CAJAS



TIPO	ARTÍCULOS	PRECIO € RECOMENDADO	PIEZAS CAJA
Armarios de plástico precableados	17950-35	114,17	1
	17951-35	122,98	
	17960-35	156,44	
	17970-35	297,00	
Armarios de goma precableados	17950-37	269,68	1
	17951-37	273,75	
	17960-37	347,28	
	17970-37	537,05	
Cajas de plástico precableadas	17910-35	88,86	1
	17911-35	81,63	
	17912-35	88,16	
Cajas de goma precableadas	17911-37	245,15	1
	17920-37	290,99	

simon

Diputación, 390-392
08013 Barcelona

Tel. 902 109 100
Fax 933 440 803

Servicio de Atención al Cliente
Tel. 902 109 700
Fax 933 440 807
e-mail: sat@simon.es
www.simon.es

Departamento de Proyectos
Tel. 902 109 700
Fax 933 440 806
e-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público
Tel. 902 109 700
Gestión de Ventas
Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899



SIMONBLUEPLANET.COM